

Erratum

Rettelse til »Fentanyl«

Søren Viborg Vestergaard^{1, 2}, Anders Valentin Abildgaard Nielsen³, Malene Hollingdal⁴, Charlotte Uggerhøj Andersen^{1, 3, 5}, Allan Bach⁶, Eva Aggerholm Sædder^{1, 5} & Marlene Lunddal Krogh^{1, 5}

1) Klinisk Farmakologi, Aarhus Universitetshospital, 2) Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, 3) Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet, 4) Hjertesygdomme, Hospitalsenhed Midt, 5) Institut for Biomedicin, Health, Aarhus Universitet, 6) Ambulancer og Akutlægebiler, Præhospitalet, Region Midtjylland

Rettelse til Vestergaard SV, Nielsen AVA, Hollingdal M, et al. Fentanyl. Ugeskr Læger 2025;187:V01250023. doi: 10.61409/V01250023 [1].

Rettelse er foretaget per 16. januar 2026 på foranledning af forfattergruppen. Rettelserne er specificeret i online versionen af artiklen.

I afsnittet **Farmakokinetik**

Sætningen: » Fordelingen i de tre kompartments er beskrevet at medføre forsinkede mindre peaks i fentanylplasmakoncentrationen svarende til 2-3 t. og 5-7 t. efter en enkelt i.v. bolus fentanyl (Figur 1) [16]« **er ændret til:** »Fordelingen i de tre kompartments er beskrevet at medføre forsinkede mindre peaks i fentanylplasmakoncentrationen svarende til 2-3 t. og 5-7 t. efter en enkelt i.v. bolus fentanyl (Figur 1) [15]«.

Figur 1 er ændret, så den afspejler [15].

Sætningen: "Således er kun ca. 75% af den indgivne dosis fentanyl elimineret inden for 72 t. ved en enkelt dosering [1]" **er ændret til:** "Således er kun ca. 75% af den indgivne dosis fentanyl elimineret inden for 24-72 t. ved en enkelt dosering [1]."

I afsnittet **»Respirationsdæmpende effekt og hjertestop**

Sætningen: »I tillæg til bevidsthedssvækkelse og respirationsdepression kan den serotonerge effekt af fentanyl ved svær overdosering forårsage serotonergt syndrom med krampelignende anfald og muskelrigiditet i brystområdet kendt som 'wooden chest syndrome', hvilket kan føre til respirationsstop [1, 22]« **er ændret til:** »Ved svær overdosering af fentanyl kan ses respirationsstop udløst af muskelrigiditet i brystområdet kendt som 'wooden chest syndrome'. I øvrigt kan generel muskelrigiditet ses ved serotonergt syndrom især ved kombination af fentanyl med andre serotonerge midler [1, 22]«.

I afsnittet **Varighed af (bi)virkninger**

Sætningen: »... virkning af en enkelt bolus fentanyl indtræder 30-60 min efter indgift [1, 7, 12]«**er ændret til:** ».... virkning af en enkelt bolus fentanyl varer omtrent 30-60 min efter indgift [1, 7, 12]«.

SUMMARY

Erratum for »Fentanyl«

Erratum to: Vestergaard SV, Nielsen AVA, Hollingdal M, et al. Fentanyl. Ugeskr Læger. 2025;187:V01250023. doi:10.61409/V01250023

This correction was made on 16 January 2026 at the request of the author group. The corrections are specified in the online version of the article: <https://doi.org/10.61409/V01250023>.

REFERENCE

1. Vestergaard SV, Nielsen AVA, Hollingdal M, et al. Fentanyl. Ugeskr Læger 2025;187:V01250023. <https://doi.org/10.61409/V01250023>