

Digital Health Survey (PID: 11638)

2025-02-17 23:05

	#	Variable / Field Name	Field Label <i>Field Note</i>	Field Attributes (Field Type, Validation, Choices, Calculations, etc.)
Instrument: Wearables Survey Core Questions (wearables_survey_core_questions)  Enabled as survey				
	1	[record_id]	Record ID	text
	2	[c_descript]	Brugen af apps til smartphones, smartwatches og andre wearables (digitale, kropsbårne målere) til overvågning af helbredstilstand er en stigende tendens. Disse teknologier indsamler data, som kan deles på tværs af roller som patient, egen læge, hjertelæge og andre sundhedsprofessionelle. Dansk Cardiologisk Selskabs arbejdsgruppe for Digital Health er interesseret i din mening om brugen af wearables. Besvarelsen af spørgeskemaet tager højst 5 minutter. Vi værdsætter din tid og input!	descriptive
	3	[c_hf_kontakt]	Må vi kontakte dig med eventuelt opfølgende spørgsmål?	radio 1Ja 0Nej
	4	[c_email] Show the field ONLY if: [c_hf_kontakt] = '1'	E-mail	text (email), Required
	5	[c_age]	Alder <i>Valgfrit</i>	text (number, Min: 15, Max: 100), Required
	6	[c_gender]	Køn	dropdown, Required 1Kvinde 2Mand 3Andet 4Ønsker ikke at svare
	7	[c_civilstatus]	Civilstatus	dropdown, Required 1Alene 2Gift/Samboende 3Ønsker ikke at svare
	8	[c_baggrund]	Beskriv din baggrund <i>Vælg det væsentligste, evt. flere.</i>	checkbox, Required 1c_baggrund__1Jeg er hjertepatient 2c_baggrund__2Jeg er pårørende / nær ven til hjertepatient 3c_baggrund__3Jeg er hjertelæge (kardiologisk speciallæge / under uddannelse) 4c_baggrund__4Jeg er læge, men ikke hjertelæge (vælg dit speciale i del 2) 5c_baggrund__5Jeg arbejder i industri om produkter til hjertesygdom (f.eks. medicinalfirma, udstyr, devices, software)

				6	c_baggrund__6	Andet
	9	[c_hf]	Er du medlem af Hjerterforeningen?	radio, Required		
				1	Ja	
				0	Nej	
				9	Ved ikke	
	10	[c_wear]	Hvilke typer wearables bruger du selv? <i>Sæt kryds på alle relevante</i>	checkbox, Required		
				1	c_wear__1	Blodtryksapparat
				2	c_wear__2	Pulsur
				3	c_wear__3	Smartwatch
				4	c_wear__4	Smartphone
				5	c_wear__5	Andre {c_wear_text}
				6	c_wear__6	Jeg bruger ikke wearables
	11	[c_wear_text] Show the field ONLY if: [c_wear(5)] = '1'	Uddyb gerne	text Field Annotation: @PLACEHOLDER='Uddyb gerne'		
	12	[c_apps]	Bruger du apps (software på smartphone eller computer) til at følge udviklingen i de indsamlede målinger?	radio, Required		
				1	Ja	
				0	Nej	
				9	Ved ikke	
	13	[c_apps_from] Show the field ONLY if: [c_apps] = '1'	Hvordan har du anskaffet dig apps til målinger relateret til hjertesygdom?	checkbox, Required		
				1	c_apps_from__1	På eget initiativ
				2	c_apps_from__2	Via hospitalet
				3	c_apps_from__3	Via egen læge/praktiserende speciallæge
				4	c_apps_from__4	Andet {c_apps_text}
	14	[c_apps_text] Show the field ONLY if: [c_apps_from(4)] = '1'	Uddyb gerne	text Field Annotation: @PLACEHOLDER='Uddyb gerne'		
	15	[c_apps_purpose] Show the field ONLY if: [c_apps] = '1'	Hvilke typer målinger bruger du apps med henblik på? <i>sæt kryds på alle relevante</i>	checkbox, Required		
				1	c_apps_purpose__1	Blodtryksmålinger
				2	c_apps_purpose__2	Puls over døgnet
				3	c_apps_purpose__3	Træningsaktiviteter
				4	c_apps_purpose__4	Målinger under træning
				5	c_apps_purpose__5	Vægtmålinger
				6	c_apps_purpose__6	Kostregistrering
				7	c_apps_purpose__7	Søvn
				8	c_apps_purpose__8	Symptomer fra hjertet
				9	c_apps_purpose__9	Hjerterytmen
				10	c_apps_purpose__10	Iltemåling i blodet
				11	c_apps_purpose__11	Andet {c_purpose_text}
	16	[c_purpose_text] Show the field ONLY if:	Uddyb gerne	text Field Annotation: @PLACEHOLDER='Uddyb gerne'		

		[c_apps_purpose(11)] = '1'														
	17	[c_wear_tryg]	I hvilken grad finder du målinger fra wearables tryghedsskabende?	radio (Matrix), Required <table><tr><td>1</td><td>I mindre grad</td></tr><tr><td>2</td><td>I nogen grad</td></tr><tr><td>3</td><td>I høj grad</td></tr><tr><td>4</td><td>I meget høj grad</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	1	I mindre grad	2	I nogen grad	3	I høj grad	4	I meget høj grad	9	Ved ikke		
1	I mindre grad															
2	I nogen grad															
3	I høj grad															
4	I meget høj grad															
9	Ved ikke															
	18	[c_wear_project]	Deltager du i projekter, f.eks. med henblik på forskning, der involverer brug af wearables eller apps i forbindelse med hjertesygdom?	radio, Required <table><tr><td>1</td><td>Ja</td></tr><tr><td>0</td><td>Nej</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja															
0	Nej															
9	Ved ikke															
	19	[c_wear_sundhed] Show the field ONLY if: [c_wear(1)] = '1' or [c_wear(2)] = '1' or [c_wear(3)] = '1' or [c_wear(4)] = '1' or [c_wear(5)] = '1' or [c_apps] = '1'	Oplever du at målinger fra wearables bliver brugt i din kontakt med sundhedsvæsenet? <i>sæt evt. flere kryds</i>	checkbox, Required <table><tr><td>1</td><td>c_wear_sundhed__1</td><td>Ja, på sygehuset / i ambulatoriet</td></tr><tr><td>2</td><td>c_wear_sundhed__2</td><td>Ja, hos min læge / praktiserende speciallæge</td></tr><tr><td>3</td><td>c_wear_sundhed__3</td><td>Ja, af andre fagpersoner som ikke beskæftiger sig med hjertesygdomme</td></tr><tr><td>0</td><td>c_wear_sundhed__0</td><td>Nej</td></tr></table>	1	c_wear_sundhed__1	Ja, på sygehuset / i ambulatoriet	2	c_wear_sundhed__2	Ja, hos min læge / praktiserende speciallæge	3	c_wear_sundhed__3	Ja, af andre fagpersoner som ikke beskæftiger sig med hjertesygdomme	0	c_wear_sundhed__0	Nej
1	c_wear_sundhed__1	Ja, på sygehuset / i ambulatoriet														
2	c_wear_sundhed__2	Ja, hos min læge / praktiserende speciallæge														
3	c_wear_sundhed__3	Ja, af andre fagpersoner som ikke beskæftiger sig med hjertesygdomme														
0	c_wear_sundhed__0	Nej														
	20	[c_wear_kons] Show the field ONLY if: [c_wear_sundhed(0)] = '1'	Hvilke udsagn er du enig i, forudsat at du selv havde anvendt wearables, men at lægen ikke kan/vil/må bruge målinger fra disse som et led i din udredning og behandling?	checkbox, Required <table><tr><td>0</td><td>c_wear_kons__0</td><td>Det har ingen konsekvenser</td></tr><tr><td>1</td><td>c_wear_kons__1</td><td>God information går tabt</td></tr><tr><td>2</td><td>c_wear_kons__2</td><td>Jeg har spildt tid med at lave målinger</td></tr><tr><td>3</td><td>c_wear_kons__3</td><td>Andet {c_kons_freetext}</td></tr></table>	0	c_wear_kons__0	Det har ingen konsekvenser	1	c_wear_kons__1	God information går tabt	2	c_wear_kons__2	Jeg har spildt tid med at lave målinger	3	c_wear_kons__3	Andet {c_kons_freetext}
0	c_wear_kons__0	Det har ingen konsekvenser														
1	c_wear_kons__1	God information går tabt														
2	c_wear_kons__2	Jeg har spildt tid med at lave målinger														
3	c_wear_kons__3	Andet {c_kons_freetext}														
	21	[c_kons_freetext] Show the field ONLY if: [c_wear_kons(3)] = '1'	Uddyb gerne	text Field Annotation: @PLACEHOLDER='Uddyb gerne'												
	22	[c_wear_negative]	Synes du at brug af wearables samlet kan have negative konsekvenser?	radio (Matrix), Required <table><tr><td>0</td><td>Nej</td></tr><tr><td>1</td><td>Ja, i mindre grad</td></tr><tr><td>2</td><td>Ja, i nogen grad</td></tr><tr><td>3</td><td>Ja, i høj grad</td></tr><tr><td>4</td><td>Ja, i meget høj grad</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Nej	1	Ja, i mindre grad	2	Ja, i nogen grad	3	Ja, i høj grad	4	Ja, i meget høj grad	9	Ved ikke
0	Nej															
1	Ja, i mindre grad															
2	Ja, i nogen grad															
3	Ja, i høj grad															
4	Ja, i meget høj grad															
9	Ved ikke															
	23	[c_wear_negative_what]	Hvilke negative konsekvenser kan målinger med wearables bringe med sig? <i>Sæt kryds i alle relevante</i>	checkbox, Required <table><tr><td>1</td><td>c_wear_negative_what__1</td><td>Man kan blive så stresset, at man ikke kan forholde sig til det</td></tr><tr><td>2</td><td>c_wear_negative_what__2</td><td>Man kan blive uroet og bekymret</td></tr><tr><td>3</td><td>c_wear_negative_what__3</td><td>Man kan få en dårlig tryk</td></tr></table>	1	c_wear_negative_what__1	Man kan blive så stresset, at man ikke kan forholde sig til det	2	c_wear_negative_what__2	Man kan blive uroet og bekymret	3	c_wear_negative_what__3	Man kan få en dårlig tryk			
1	c_wear_negative_what__1	Man kan blive så stresset, at man ikke kan forholde sig til det														
2	c_wear_negative_what__2	Man kan blive uroet og bekymret														
3	c_wear_negative_what__3	Man kan få en dårlig tryk														

				4	c_wear_negative_what__4	Man kan få forl målinger																
				5	c_wear_negative_what__5	Andre {c_wear_negati																
				9	c_wear_negative_what__9	Ved ikke																
	24	[c_wear_negative_freet ext] Show the field ONLY if: [c_wear_negative_what (5)] = '1'	Uddyb gerne	text Field Annotation: @PLACEHOLDER='Uddyb gerne'																		
	25	[s_credit1]	Dette survey er udarbejdet af Digital Health arbejdsgruppen i Dansk Cardiologisk Selskab (privatlivspolitik) VIGTIGT: Data opbevares sikret i en sikret, godkendt database. Der vil ikke blive videregivet personfølsomme eller personhenførbare data i forbindelse med fremlæggelse af data fra spørgeskemaet. Såfremt du har nogle spørgsmål vedrørende spørgeskemaet eller datasikkerheden, kan du kontakte: Læge, Peter Laursen Graversen: peter.laursen.graversen@regionh.dk Læge, Mads Ørbæk Andersen: mads.oerbaek.andersen.01@regionh.dk Læge, Maria Helena Dominguez Vall- Lamora: maria.helena.dominguez.vall- lamora.02@regionh.dk Læge, Joakim Bo Kunkel: joakim.bo.kunkel@regionh.dk	descriptive																		
	26	[wearables_survey_core _questions_complete]	Section Header: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table><tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr><tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr><tr><td>2</td><td>Complete</td></tr></table>			0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete										
0	Incomplete																					
1	Unverified																					
2	Complete																					
Instrument: Wearables Survey Health Professional (wearables_survey_health_professional)  Enabled as survey																						
	27	[s_desc]	Du har anført, at du er sundhedsprofessionel - besvar også gerne de følgende spørgsmål. Nogle af spørgsmålene har et kardiologisk udgangspunkt - besvar så godt, du kan uanset dit speciale.	descriptive																		
	28	[s_speciale]	Hvilket speciale er du beskæftiget i?	radio, Required <table><tr><td>1</td><td>Almen medicin</td></tr><tr><td>2</td><td>Kardiologi</td></tr><tr><td>3</td><td>Øvrige specialer {s_liste_specialer}</td></tr></table> Custom alignment: LV			1	Almen medicin	2	Kardiologi	3	Øvrige specialer {s_liste_specialer}										
1	Almen medicin																					
2	Kardiologi																					
3	Øvrige specialer {s_liste_specialer}																					
	29	[s_liste_specialer] Show the field ONLY if: [s_speciale]='3'	Specialer	dropdown, Required <table><tr><td>1</td><td>Lungemedicin</td></tr><tr><td>2</td><td>Onkologi</td></tr><tr><td>3</td><td>Endokrinologi</td></tr><tr><td>4</td><td>Radiologi</td></tr><tr><td>5</td><td>Anæstesiologi</td></tr><tr><td>6</td><td>Hæmatologi</td></tr><tr><td>8</td><td>Oto-rhino-laryngologi</td></tr><tr><td>7</td><td>Andet speciale</td></tr></table>			1	Lungemedicin	2	Onkologi	3	Endokrinologi	4	Radiologi	5	Anæstesiologi	6	Hæmatologi	8	Oto-rhino-laryngologi	7	Andet speciale
1	Lungemedicin																					
2	Onkologi																					
3	Endokrinologi																					
4	Radiologi																					
5	Anæstesiologi																					
6	Hæmatologi																					
8	Oto-rhino-laryngologi																					
7	Andet speciale																					

	30	[s_deskriptiv_speciale] Show the field ONLY if: [s_liste_specialer]='7'	Beskriv andet speciale	text															
	31	[s_emb_geo]	I hvilken region er du ansat? Arbejdssted (valgfrit): {s_region} {s_hospital}	descriptive															
	32	[s_region]	I hvilken region er du ansat?	checkbox, Required <table><tr><td>1</td><td>s_region__1</td><td>Region Hovedstaden</td></tr><tr><td>2</td><td>s_region__2</td><td>Region Sjælland</td></tr><tr><td>3</td><td>s_region__3</td><td>Region Syddanmark</td></tr><tr><td>4</td><td>s_region__4</td><td>Region Midt</td></tr><tr><td>5</td><td>s_region__5</td><td>Region Nord</td></tr></table>	1	s_region__1	Region Hovedstaden	2	s_region__2	Region Sjælland	3	s_region__3	Region Syddanmark	4	s_region__4	Region Midt	5	s_region__5	Region Nord
1	s_region__1	Region Hovedstaden																	
2	s_region__2	Region Sjælland																	
3	s_region__3	Region Syddanmark																	
4	s_region__4	Region Midt																	
5	s_region__5	Region Nord																	
	33	[s_hospital]	Arbejdssted (valgfrit)	notes															
	34	[s_research]	Har du kendskab til eller deltager du i forskningsprojekter, der involverer wearables?	radio, Required <table><tr><td>1</td><td>Ja</td></tr><tr><td>0</td><td>Nej</td></tr></table> Custom alignment: LV	1	Ja	0	Nej											
1	Ja																		
0	Nej																		
	35	[s_research_contact] Show the field ONLY if: [s_research] = 1	Må vi kontakte dig med henblik på at høre mere om din forskningstilknytning?	radio, Required <table><tr><td>1</td><td>Ja</td></tr><tr><td>0</td><td>Nej</td></tr></table>	1	Ja	0	Nej											
1	Ja																		
0	Nej																		
	36	[s_research_email] Show the field ONLY if: [s_research_contact] = 1	E-mail	text (email) Field Annotation: @SETVALUE="[c_email]"															
	37	[s_enkelt_ekg]	Section Header: <i>Har du/I brugt nogle af følgende apps/devices på dine/jeres patienter?</i> Håndholdt enkelt-afledt EKG-device (F.eks. MyDiagnostick, Zenicor, Alivecor Kardia, Coala mv.)	radio (Matrix) <table><tr><td>1</td><td>Ja</td></tr><tr><td>0</td><td>Nej</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke									
1	Ja																		
0	Nej																		
9	Ved ikke																		
	38	[s_ppg_ekg]	Håndleds-EKG (fx Apple Watch 4, Kardia, Huawei Watch, Verily mv.)	radio (Matrix) <table><tr><td>1</td><td>Ja</td></tr><tr><td>0</td><td>Nej</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke									
1	Ja																		
0	Nej																		
9	Ved ikke																		
	39	[s_ppg_puls]	Håndleds-pulsmålere som bruger photoplethysmografi (PPG) (fx Apple Watch 3, Fitbit, Garmin, Biostrap, mv.)	radio (Matrix) <table><tr><td>1</td><td>Ja</td></tr><tr><td>0</td><td>Nej</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke									
1	Ja																		
0	Nej																		
9	Ved ikke																		
	40	[s_ppg_app]	Smartphone-apps til at bruge telefonen til PPG (kan downloades fra Apple App Store eller Google Play, fx "Cardiio", "PhotoAfib detector", "AF detect", "Hjertediagnose", "FibriCheck", mv.)	radio (Matrix) <table><tr><td>1</td><td>Ja</td></tr><tr><td>0</td><td>Nej</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke									
1	Ja																		
0	Nej																		
9	Ved ikke																		
	41	[s_anb_patient] Show the field ONLY if: [s_enkelt_ekg] = '1' or [s_ppg_ekg] = '1' or [s_ppg_puls] = '1' or [s_ppg_app] = '1'	Til hvilke patienter har du/I mindst én gang anbefalet brugen af apps/devices?	checkbox <table><tr><td>1</td><td>s_anb_patient__1</td><td>Patienter med kendt arytmi</td></tr><tr><td>2</td><td>s_anb_patient__2</td><td>Patienter med uforklarede symptomer</td></tr><tr><td>3</td><td>s_anb_patient__3</td><td>Patienter uden kendt arytmi og symptomer</td></tr></table>	1	s_anb_patient__1	Patienter med kendt arytmi	2	s_anb_patient__2	Patienter med uforklarede symptomer	3	s_anb_patient__3	Patienter uden kendt arytmi og symptomer						
1	s_anb_patient__1	Patienter med kendt arytmi																	
2	s_anb_patient__2	Patienter med uforklarede symptomer																	
3	s_anb_patient__3	Patienter uden kendt arytmi og symptomer																	

				4	s_anb_patient__4	Andre patienter {s_anb_patienter_andre												
	42	[s_anb_patienter_andre] Show the field ONLY if: [s_anb_patient(4)] = '1'	Beskriv andre patientgrupper	text														
	43	[survey_anb_enkelt_ekg]	Section Header: <i>Har du/I nogensinde anbefalet dine/jeres patienter at bruge nogle af disse apps/devices til at detektere arytmie?</i> Håndholdt enkelt-afledning EKG-device (fx MyDiagnostick, Zenicor, Alivecor Kardia, Coala mv)	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>0</td><td>Nej</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>			1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja																	
0	Nej																	
9	Ved ikke																	
	44	[survey_anb_ppg_ekg]	Håndleds-EKG (fx Apple Watch 4, Kardia, Huawei Watch, Verily, mv)	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>0</td><td>Nej</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>			1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja																	
0	Nej																	
9	Ved ikke																	
	45	[survey_anb_ppg_puls]	Håndleds-pulsmålere som anvender photoplethysmografi (PPG) (såsom Apple Watch 3, Fitbit, Garmin, Biostrap, mv)	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>0</td><td>Nej</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>			1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja																	
0	Nej																	
9	Ved ikke																	
	46	[survey_anb_ppg_app]	Smartphone-apps til at bruge telefonen til PPG (kan downloades fra Apple App Store eller Google Play, fx "Cardiio", "PhotoAfib detector", "AF detect", "Hjertediagnose", "FibriCheck", mv)	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>0</td><td>Nej</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>			1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja																	
0	Nej																	
9	Ved ikke																	
	47	[s_hyppighed]	Hvor ofte indgår monitorering med apps/devices i din vurdering af en patient? (I alt, enten hos dig eller ved henvisning til kardiolog)	radio <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Hver dag</td></tr> <tr><td>2</td><td>Hver uge</td></tr> <tr><td>3</td><td>Hver måned</td></tr> <tr><td>4</td><td>Indimellem, men ikke hver måned</td></tr> <tr><td>5</td><td>Aldrig</td></tr> </table> Custom alignment: LV			1	Hver dag	2	Hver uge	3	Hver måned	4	Indimellem, men ikke hver måned	5	Aldrig		
1	Hver dag																	
2	Hver uge																	
3	Hver måned																	
4	Indimellem, men ikke hver måned																	
5	Aldrig																	
	48	[s_alder_15_25] Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'	Section Header: <i>Rangér aldersfordelingen af dine patienter mellem 1-6, hvor 6 er den mest repræsenterede aldersgruppe og 1 er den mindst repræsenterede aldersgruppe - hver aldersgruppe skal have en unik værdi fra 1-6.</i> 15-25 år	radio (Matrix - ranking), Required <table border="1"> <tr><td>1</td><td>1 (Mindst)</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>6 (Hyppigst)</td></tr> </table>			1	1 (Mindst)	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6 (Hyppigst)
1	1 (Mindst)																	
2	2																	
3	3																	
4	4																	
5	5																	
6	6 (Hyppigst)																	
	49	[s_alder_26_35] Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'	26-35 år	radio (Matrix - ranking), Required <table border="1"> <tr><td>1</td><td>1 (Mindst)</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>6 (Hyppigst)</td></tr> </table>			1	1 (Mindst)	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6 (Hyppigst)
1	1 (Mindst)																	
2	2																	
3	3																	
4	4																	
5	5																	
6	6 (Hyppigst)																	
	50	[s_alder_36_45] Show the field ONLY if:	36-45 år	radio (Matrix - ranking), Required <table border="1"> <tr><td>1</td><td>1 (Mindst)</td></tr> </table>			1	1 (Mindst)										
1	1 (Mindst)																	

		[s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'		<table><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>6 (Hyppigst)</td></tr></table>	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6 (Hyppigst)												
2	2																									
3	3																									
4	4																									
5	5																									
6	6 (Hyppigst)																									
51	[s_alder_46_55]	46-55 år Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'		radio (Matrix - ranking), Required <table><tr><td>1</td><td>1 (Mindst)</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>6 (Hyppigst)</td></tr></table>	1	1 (Mindst)	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6 (Hyppigst)										
1	1 (Mindst)																									
2	2																									
3	3																									
4	4																									
5	5																									
6	6 (Hyppigst)																									
52	[s_alder_56_65]	56-65 år Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'		radio (Matrix - ranking), Required <table><tr><td>1</td><td>1 (Mindst)</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>6 (Hyppigst)</td></tr></table>	1	1 (Mindst)	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6 (Hyppigst)										
1	1 (Mindst)																									
2	2																									
3	3																									
4	4																									
5	5																									
6	6 (Hyppigst)																									
53	[vers_alder_o65]	>65 år Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'		radio (Matrix - ranking), Required <table><tr><td>1</td><td>1 (Mindst)</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>6 (Hyppigst)</td></tr></table>	1	1 (Mindst)	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6 (Hyppigst)										
1	1 (Mindst)																									
2	2																									
3	3																									
4	4																									
5	5																									
6	6 (Hyppigst)																									
54	[s_male]	Andelen af mænd (angiv i %) <i>Angiv mellem 0-100%</i> Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'		dropdown <table><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>80</td><td>80</td></tr><tr><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td></tr></table> Custom alignment: RH	0	0	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100
0	0																									
10	10																									
20	20																									
30	30																									
40	40																									
50	50																									
60	60																									
70	70																									
80	80																									
90	90																									
100	100																									
55	[s_moni_patient]	Hvad er andelen af patienter som fremviser monitoreringsoptagelser på eget initiativ? <i>Angiv mellem 0-100%</i> Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'		dropdown <table><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>30</td><td>30</td></tr></table>	0	0	10	10	20	20	30	30														
0	0																									
10	10																									
20	20																									
30	30																									

				<table><tr><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>80</td><td>80</td></tr><tr><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td></tr></table> Custom alignment: RH	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100								
40	40																									
50	50																									
60	60																									
70	70																									
80	80																									
90	90																									
100	100																									
	56	[s_moni_desc] Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'	Hvor hyppigt/ofte har patient-initieret monitorering hos asymptomatiske patienter resulteret i Angiv mellem 0 -100% Mistanke om underliggende sygdom? {s_moni_mistanke} Initiering af yderligere diagnostiske tiltag / henvisning? {s_moni_henvisning} Påvisning af underliggende sygdom? {s_moni_patologi} Ændret eller påbegyndt behandling? {s_moni_behandling}	descriptive																						
	57	[s_moni_mistanke] Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'	I hvor mange af tilfældene skønner du, at patient-initieret monitorering har rejst mistanke om sygdom? <i>Angiv mellem 0-100%</i>	dropdown <table><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>80</td><td>80</td></tr><tr><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td></tr></table> Custom alignment: RH	0	0	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100
0	0																									
10	10																									
20	20																									
30	30																									
40	40																									
50	50																									
60	60																									
70	70																									
80	80																									
90	90																									
100	100																									
	58	[s_moni_patologi] Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'	I hvor mange af tilfældene skønner du, at patient-initieret monitorering har påvist sygdom? <i>Angiv mellem 0-100%</i>	dropdown <table><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>80</td><td>80</td></tr><tr><td>90</td><td>90</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td></tr></table> Custom alignment: RH	0	0	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100
0	0																									
10	10																									
20	20																									
30	30																									
40	40																									
50	50																									
60	60																									
70	70																									
80	80																									
90	90																									
100	100																									
	59	[s_moni_henvisning] Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'	I hvor mange af tilfældene skønner du at patient-initieret monitorering har ført til videre udredning hos dig eller til henvisning? <i>Angiv mellem 0-100%</i>	dropdown <table><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td></tr></table>	0	0	10	10																		
0	0																									
10	10																									

		ppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'		<table border="1"> <tr><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>30</td><td>30</td></tr> <tr><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>70</td><td>70</td></tr> <tr><td>80</td><td>80</td></tr> <tr><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>100</td><td>100</td></tr> </table>	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100				
20	20																									
30	30																									
40	40																									
50	50																									
60	60																									
70	70																									
80	80																									
90	90																									
100	100																									
				Custom alignment: RH																						
	60	[s_moni_behandling] Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'	I hvor mange af tilfældene skønner du at patient-initieret monitorering har ført til, at du har ændret patientens behandling? <i>Angiv mellem 0-100%</i>	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>30</td><td>30</td></tr> <tr><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>70</td><td>70</td></tr> <tr><td>80</td><td>80</td></tr> <tr><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>100</td><td>100</td></tr> </table>	0	0	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100
0	0																									
10	10																									
20	20																									
30	30																									
40	40																									
50	50																									
60	60																									
70	70																									
80	80																									
90	90																									
100	100																									
				Custom alignment: RH																						
	61	[s_moni_trouble] Show the field ONLY if: [s_hyppighed] = '1' or [s_hyppighed] = '2' or [s_hyppighed] = '3' or [s_hyppighed] = '4'	I hvor mange af tilfældene skønner du, at patient-initieret monitorering har været mere til besvær end til gavn for håndtering af din patient? <i>Angiv mellem 0-100%</i>	dropdown <table border="1"> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>20</td><td>20</td></tr> <tr><td>30</td><td>30</td></tr> <tr><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>70</td><td>70</td></tr> <tr><td>80</td><td>80</td></tr> <tr><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>100</td><td>100</td></tr> </table>	0	0	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100
0	0																									
10	10																									
20	20																									
30	30																									
40	40																									
50	50																									
60	60																									
70	70																									
80	80																									
90	90																									
100	100																									
				Custom alignment: RH																						
	62	[s_situ_arytmi]	Section Header: <i>I hvilke situationer kan du/I se et potentiale for brugen af apps/devices på nuværende tidspunkt? (vælg alle relevante)</i> Påvisning af arytmi som symptom-udredning	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>0</td><td>Nej</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke																
1	Ja																									
0	Nej																									
9	Ved ikke																									

63	[s_situ_screen]	Befolkningsscreening for atrieflimren blandt ≥-65-årige	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>0</td><td>Nej</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja														
0	Nej														
9	Ved ikke														
64	[s_situ_risk_afli]	Måltrettet screening for atrieflimren blandt personer med risikofaktorer (hypertension, diabetes, osv.)	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>0</td><td>Nej</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja														
0	Nej														
9	Ved ikke														
65	[s_situ_sekprev_afli]	Påvisning af atrieflimren efter apoplexi/TCl	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>0</td><td>Nej</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja														
0	Nej														
9	Ved ikke														
66	[s_situ_paf]	Påvisning af symptomatiske paroksysk atrieflimren-episoder hos patienter som er kendt med atrieflimren	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>0</td><td>Nej</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja														
0	Nej														
9	Ved ikke														
67	[s_situ_rec_afli]	Påvisning af recidiv af atrieflimren efter ablation	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>0</td><td>Nej</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja														
0	Nej														
9	Ved ikke														
68	[s_situ_fald]	Udredning ved faldtendens hos ældre	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>0</td><td>Nej</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja														
0	Nej														
9	Ved ikke														
69	[s_situ_andre]	Andre situationer (uddyb venligst)	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ja</td></tr> <tr><td>0</td><td>Nej</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja														
0	Nej														
9	Ved ikke														
70	[s_andre_situationer]	Beskriv andre situationer	text												
		Show the field ONLY if: [s_situ_andre]='1'													
71	[s_enig_evidens]	Section Header: <i>Hvor enig er du i følgende udsagn vedrørende befolkningsscreening for atrieflimren med apps/devices?</i> De er tilstrækkelig evidens for gavn af screening	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr> <tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr> <tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr> <tr><td>3</td><td>Enig</td></tr> <tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig														
1	Lidt uenig														
2	Hverken/eller														
3	Enig														
4	Meget Enig														
9	Ved ikke														
72	[s_enig_sens]	Der er acceptabel sensitivitet og specificitet af tilgængelige apps/devices for diagnostiske formål	radio (Matrix) <table border="1"> <tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr> <tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr> <tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr> <tr><td>3</td><td>Enig</td></tr> <tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr> </table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig														
1	Lidt uenig														
2	Hverken/eller														
3	Enig														
4	Meget Enig														
9	Ved ikke														

	73	[s_enig_bekymring]	Screening vil medføre unødigt bekymring og ængstelse hos asymptomatiske borgere	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															
2	Hverken/eller															
3	Enig															
4	Meget Enig															
9	Ved ikke															
	74	[s_enig_tryghed]	Negative screeningssvar vil give falsk tryghed for asymptomatiske borgere (som potentielt har behandlingskrævende sygdom)	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															
2	Hverken/eller															
3	Enig															
4	Meget Enig															
9	Ved ikke															
	75	[s_enig_overbehandling]	Screening af asymptomatiske borgere vil føre til unødigt overdiagnosticering og overbehandling	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															
2	Hverken/eller															
3	Enig															
4	Meget Enig															
9	Ved ikke															
	76	[s_enig_omkostning]	Screeningsomkostninger (udvidet diagnostik og/eller behandling) af asymptomatiske borgere er en samfundsøkonomisk god prioritet	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															
2	Hverken/eller															
3	Enig															
4	Meget Enig															
9	Ved ikke															
	77	[s_enig_limit]	Der er ingen større begrænsninger ved screening	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															
2	Hverken/eller															
3	Enig															
4	Meget Enig															
9	Ved ikke															
	78	[s_enig_uddyb]	Øvrige kommentarer til befolkningscreening for atrieflimren	text												
	79	[s_fremtid_1]	Section Header: <i>Antallet af apps/devices til detektion af arytmier eller andre fysiologiske målinger har været stigende over de sidste få år. Hvor enig er du i følgende fremtidsperspektiver</i> Patienterne kommer i stigende grad til at monitorere deres hjerterytme på eget initiativ	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															
2	Hverken/eller															
3	Enig															
4	Meget Enig															
9	Ved ikke															

	80	[s_fremtid_2]	Det er vigtigt at der laves kliniske guidelines vedrørende brugen af apps/devices til at detektere arytmi	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															
2	Hverken/eller															
3	Enig															
4	Meget Enig															
9	Ved ikke															
	81	[s_fremtid_3]	Devices/apps kommer til at kunne forbedre samarbejdet imellem almen praksis og hospital	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															
2	Hverken/eller															
3	Enig															
4	Meget Enig															
9	Ved ikke															
	82	[s_fremtid_4]	Der skal laves randomiserede studier af apps/devices vs. "standard of care"	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															
2	Hverken/eller															
3	Enig															
4	Meget Enig															
9	Ved ikke															
	83	[s_fremtid_5]	Fabrikanterne skal lave tydeligere rapportering af deres videnskabelige validitet	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															
2	Hverken/eller															
3	Enig															
4	Meget Enig															
9	Ved ikke															
	84	[s_fremtid_6]	Der skal indføres grundigere lovgivning/regulering fra myndighedernes side	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															
2	Hverken/eller															
3	Enig															
4	Meget Enig															
9	Ved ikke															
	85	[s_fremtid_7]	Videnskabelige selskaber (fx DCS skal validere apps/devices, fx specificitet og sensitivitet	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															
2	Hverken/eller															
3	Enig															
4	Meget Enig															
9	Ved ikke															
	86	[s_fremtid_8]	Der skal gennemføres head-to-head sammenligninger af forskellige apps/devices	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig								
0	Meget uenig															
1	Lidt uenig															

				<table><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke			
2	Hverken/eller														
3	Enig														
4	Meget Enig														
9	Ved ikke														
87	[s_fremtid_9]	Der skal fremskaffes flere patienthistorier/interviews/case reports	radio (Matrix) <table><tr><td>0</td><td>Meget uenig</td></tr><tr><td>1</td><td>Lidt uenig</td></tr><tr><td>2</td><td>Hverken/eller</td></tr><tr><td>3</td><td>Enig</td></tr><tr><td>4</td><td>Meget Enig</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	0	Meget uenig	1	Lidt uenig	2	Hverken/eller	3	Enig	4	Meget Enig	9	Ved ikke
0	Meget uenig														
1	Lidt uenig														
2	Hverken/eller														
3	Enig														
4	Meget Enig														
9	Ved ikke														
88	[s_opstart_screen]	Section Header: <i>Opstart af screening</i> Bør vi som samfund påbegynde screening for atrieflimren med apps/devices nu?	radio (Matrix) <table><tr><td>1</td><td>Ja</td></tr><tr><td>0</td><td>Nej</td></tr><tr><td>9</td><td>Ved ikke</td></tr></table>	1	Ja	0	Nej	9	Ved ikke						
1	Ja														
0	Nej														
9	Ved ikke														
89	[s_kommentarer]	Hvis du har øvrige kommentarer, så må du meget gerne skrive dem her	notes												
90	[s_credit2]	Dette survey er udarbejdet af Digital Health arbejdsgruppen i Dansk Cardiologisk Selskab (privatlivspolitik) VIGTIGT: Data opbevares sikret i en sikret, godkendt database. Der vil ikke blive videregivet personfølsomme eller personhenførbare data i forbindelse med fremlæggelse af data fra spørgeskemaet. Såfremt du har nogle spørgsmål vedrørende spørgeskemaet eller datasikkerheden, kan du kontakte: Læge, Peter Laursen Graversen: peter.laursen.graversen@regionh.dk Læge, Mads Ørbæk Andersen: mads.oerbaek.andersen.01@regionh.dk Læge, Maria Helena Dominguez Vall-Lamora: maria.helena.dominguez.vall-lamora.02@regionh.dk Læge, Joakim Bo Kunkel: joakim.bo.kunkel@regionh.dk	descriptive												
91	[wearables_survey_health_professional_complete]	Section Header: <i>Form Status</i> Complete?	dropdown <table><tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr><tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr><tr><td>2</td><td>Complete</td></tr></table>	0	Incomplete	1	Unverified	2	Complete						
0	Incomplete														
1	Unverified														
2	Complete														