

Supplementary Tables

Supplementary Table 1: Groin Hernia-Q preoperative scores (Danish)

Groin Hernia-Q items and sumscore	N = 52 (%)
<i>1a: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg på grund af mit lyskebrok haft gener eller ubehag</i>	
1. Hele tiden	5 (10)
2. Det meste af tiden	14 (27)
3. Noget af tiden	30 (58)
4. Slet ikke	3 (6)
<i>1b: I løbet af de seneste to uger fra i dag har mit lyskebrok givet mig lette smerter</i>	
1. Hele tiden	0 (0)
2. Det meste af tiden	11 (21)
3. Noget af tiden	29 (56)
4. Slet ikke	12 (23)
<i>1c: I løbet af de seneste to uger fra i dag har mit lyskebrok givet mig moderate eller kraftige smerter</i>	
1. Hele tiden	2 (4)
2. Det meste af tiden	0 (0)
3. Noget af tiden	25 (48)
4. Slet ikke	25 (48)
<i>2a: I løbet af de seneste to uger fra i dag har det været sværere at klare mine daglige gøremål på grund af mit lyskebrok</i>	
1. Hele tiden	1 (2)
2. Det meste af tiden	5 (10)
3. Noget af tiden	21 (40)
4. Slet ikke	25 (48)
<i>2b: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg haft sværere ved at deltage i sociale aktiviteter på grund af mit lyskebrok</i>	
1. Hele tiden	1 (2)
2. Det meste af tiden	1 (2)
3. Noget af tiden	20 (38)
4. Slet ikke	30 (58)
<i>2c: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg sovet dårligere på grund af mit lyskebrok</i>	
1. Hele tiden	1 (2)
2. Det meste af tiden	5 (10)
3. Noget af tiden	13 (25)
4. Slet ikke	33 (63)
<i>2d: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg været bekymret på grund af mit lyskebrok</i>	
1. Hele tiden	3 (6)

2. Det meste af tiden	12 (23)
3. Noget af tiden	25 (48)
4. Slet ikke	12 (23)
<i>2e: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg været utilfreds med mit udseende på grund af mit lyskebrok</i>	
1. Hele tiden	5 (10)
2. Det meste af tiden	2 (4)
3. Noget af tiden	16 (31)
4. Slet ikke	29 (56)
<i>3a: Mit lyskebrok har forværret min livskvalitet</i>	
1. Meget enig	16 (31)
2. Lidt enig	18 (35)
3. Lidt uenig	11 (21)
4. Meget uenig	7 (13)
<i>Preoperative Groin Hernia-Q sumscore, median (IQR)^a</i>	28 (25–31)

a: The sumscore was calculated by simple addition of all scores.

Supplementary Table 2: Groin Hernia-Q postoperative scores (Danish)

Groin Hernia-Q items and sumscore	N = 56 (%)
<i>1a: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg haft gener eller ubehag på grund af min brokoperation</i>	
1. Hele tiden	0 (0)
2. Det meste af tiden	2 (4)
3. Noget af tiden	11 (20)
4. Slet ikke	43 (77)
<i>1b: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg haft lette smerter på grund af min brokoperation</i>	
1. Hele tiden	0 (0)
2. Det meste af tiden	2 (4)
3. Noget af tiden	7 (13)
4. Slet ikke	47 (84)
<i>1c: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg haft moderate eller kraftige smerter på grund af min brokoperation</i>	
1. Hele tiden	0 (0)
2. Det meste af tiden	2 (4)
3. Noget af tiden	3 (5)
4. Slet ikke	51 (91)
<i>1d: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg haft en fornemmelse af, at der er "noget indeni" dér, hvor brokket var før</i>	
1. Hele tiden	0 (0)
2. Det meste af tiden	3 (5)
3. Noget af tiden	11 (20)
4. Slet ikke	42 (75)
<i>2a: I løbet af de seneste to uger fra i dag har det været sværere at klare mine daglige gøremål på grund af min brokoperation</i>	
1. Hele tiden	0 (0)
2. Det meste af tiden	2 (4)
3. Noget af tiden	1 (2)
4. Slet ikke	53 (95)
<i>2b: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg haft sværere ved at deltage i sociale aktiviteter på grund af min brokoperation</i>	
1. Hele tiden	0 (0)
2. Det meste af tiden	1 (2)
3. Noget af tiden	0 (0)
4. Slet ikke	55 (98)
<i>2c: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg sovet dårligere på grund af min brokoperation</i>	
1. Hele tiden	0 (0)
2. Det meste af tiden	0 (0)
3. Noget af tiden	3 (5)
4. Slet ikke	53 (95)
<i>2d: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg været bekymret på grund af min brokoperation</i>	
1. Hele tiden	1 (2)
2. Det meste af tiden	0 (0)
3. Noget af tiden	5 (9)

4. Slet ikke	50 (89)
<i>2e: I løbet af de seneste to uger fra i dag har jeg været utilfreds med mit udseende på grund af min brokoperation</i>	
1. Hele tiden	1 (2)
2. Det meste af tiden	0 (0)
3. Noget af tiden	3 (5)
4. Slet ikke	52 (93)
<i>3a: Min brokoperation har forbedret min livskvalitet</i>	
1. Meget uenig	2 (4)
2. Lidt uenig	3 (5)
3. Lidt enig	6 (11)
4. Meget enig	45 (80)
<i>4a: Jeg var tilfreds med, hvordan kirurgen/personalet informerede mig om selve brokoperationen (f.eks. hvad der skulle ske, hvor snittet skulle ligge osv.)</i>	
1. Meget uenig	1 (2)
2. Lidt uenig	0 (0)
3. Lidt enig	5 (9)
4. Meget enig	50 (89)
<i>4b: Jeg var tilfreds med, hvordan kirurgen/personalet informerede om, hvordan jeg skulle forholde mig efter brokoperationen (f.eks. om genoptagelse af motion og arbejde, løfteforbud, infektioner, vedvarende smerter, medicin, sårpleje osv.)</i>	
1. Meget uenig	2 (4)
2. Lidt uenig	0 (0)
3. Lidt enig	8 (14)
4. Meget enig	46 (82)
<i>Postoperative Groin Hernia-Q sumscore, median (IQR)^a</i>	<i>47 (46–48)</i>

a: The sumscore was calculated by simple addition of all scores.

Supplementary Table 3: Groin Hernia-Q Sexual Dysfunction Extension preoperative scores (Danish)

Groin Hernia-Q Sexual Dysfunction Extension preoperative items and sumscore		n = 52 (%) ^a
<i>4: Når du tænker på dit lyskebrok og dit sexliv, hvilket af følgende udsagn beskriver bedst din nuværende situation:</i>		
a.	Jeg er seksuelt aktiv, men mit lyskebrok har påvirket mit sexliv	14 (27)
b.	Jeg er ikke seksuelt aktiv på grund af mit lyskebrok	3 (6)
c.	Jeg er seksuelt aktivt, og mit lyskebrok har ikke påvirket mit sexliv	22 (42)
d.	Jeg er ikke seksuelt aktiv, men af andre årsager end mit lyskebrok	13 (25)
<i>5a: Mit lyskebrok har givet mig smerter eller ubehag i forbindelse med samleje eller andre seksuelle aktiviteter</i>		
1.	Hver gang	4 (29)
2.	Ofte	4 (29)
3.	Sjældent	5 (36)
4.	Slet ikke	1 (7)
<i>5b: Mit lyskebrok har givet mig problemer med rejsning (erektion)</i>		
1.	Hver gang	1 (7)
2.	Ofte	1 (7)
3.	Sjældent	7 (50)
4.	Slet ikke	5 (36)
<i>5c: Mit lyskebrok har givet mig smerter i forbindelse med udløsning</i>		
1.	Hver gang	2 (14)
2.	Ofte	0 (0)
3.	Sjældent	5 (36)
4.	Slet ikke	7 (50)
<i>6: Mit lyskebrok har forværret mit sexliv</i>		
1.	Meget enig	2 (14)
2.	Lidt enig	9 (64)
3.	Lidt uenig	3 (21)
4.	Meget uenig	0 (0)

a: Note that Items 5a, 5b, 5c, and 6 were only presented to the 14 respondents who selected option "a" on Item 4. Of these, Items 5b and 5c were only presented to respondents who identified as male, which incidentally were all 14 respondents.

Supplementary Table 4: Groin Hernia-Q Sexual Dysfunction Extension postoperative scores (Danish)

Groin Hernia-Q Sexual Dysfunction Extension postoperative items and sumscore		n = 56 (%) ^a
<i>5: Når du tænker på din brokoperation og dit sexliv, hvilket af følgende udsagn beskriver bedst din nuværende situation:</i>		
a.	Jeg er seksuelt aktiv, men min brokoperation har påvirket mit sexliv	6 (11)
b.	Jeg er ikke seksuelt aktiv på grund af min brokoperation	1 (2)
c.	Jeg er seksuelt aktivt, og min brokoperation har ikke påvirket mit sexliv	36 (64)
d.	Jeg er ikke seksuelt aktiv, men af andre årsager end min brokoperation	13 (23)
<i>6a: Min brokoperation har givet mig smerter eller ubehag i forbindelse med samleje eller andre seksuelle aktiviteter</i>		
1.	Hver gang	1 (17)
2.	Ofte	1 (17)
3.	Sjældent	3 (50)
4.	Slet ikke	1 (17)
<i>6b: Min brokoperation har givet mig problemer med rejsning (erektion)</i>		
1.	Hver gang	1 (20)
2.	Ofte	0 (0)
3.	Sjældent	1 (20)
4.	Slet ikke	3 (60)
<i>6c: Min brokoperation har gjort, at jeg føler smerter i forbindelse med udløsning</i>		
1.	Hver gang	1 (20)
2.	Ofte	1 (20)
3.	Sjældent	1 (20)
4.	Slet ikke	2 (40)
<i>7: Når du tænker på din brokoperation og dit sexliv, hvilket af følgende udsagn beskriver bedst din nuværende situation:</i>		
a.	Min brokoperation har forværret mit sexliv	3 (50)
b.	Min brokoperation har forbedret mit sexliv	0 (0)
c.	Min brokoperation har hverken forværret eller forbedret mit sexliv	3 (50)
<i>a: Note that Items 6a, 6b, 6c, and 7 were only presented to the 6 respondents who selected option "a" on Item 5. Of these, Items 6b and 6c were only presented to the 5 respondents who identified as male.</i>		