

Medicinsk Nyhed

HPV-vaccine til behandling til aktiniske keratoser


Aktiniske keratoser er den hyppigste præmaligne hudtilstand i verden, og et nyligt dansk studie har nu undersøgt, om HPV-vaccinen kan nedsætte antallet af aktiniske keratoser.

Aktiniske keratoser er præmaligne hudforandringer forårsaget af UV-stråling og karakteriseret ved intraepidermal proliferation af atypiske keratinocytter. Tilstanden er udbredt blandt ældre og kan udvikle sig til fortykkede, kløende og kosmetisk generende forandringer, som med tiden kan progrediere til planocellulært karcinom. Et nyt dansk studie har undersøgt, om HPV-vaccination kan nedsætte antallet af aktiniske keratoser.

Klinisk lektor og ledende overlæge, Tine Vestergaard, Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital, kommenterer: »Studiet viser, at HPV-vaccinationen nedbragte antallet af aktiniske keratoser signifikant i forhold til placebo, hvor der dog også sås en vis reduktion. Det bliver meget interessant at få flere resultater på længere sigt i forhold til, om de vaccinerede patienter udvikler færre tilfælde af planocellulært karcinom. Studiet rejser desuden mange nye spørgsmål omkring den præcise virkningsmekanisme, brugen af forebyggende HPV-vaccination og effekten på immunkompromitterede patienter. Behandlingen af aktiniske keratoser fylder meget inden for dermatologien, og for nogle patienter er der behov for gentagne behandlinger med en del gener og bivirkninger. Det ville være et stort fremskridt, hvis man kunne klare sig med en vaccination i stedet for«.

Wenande E, Hastrup A, Wiegell S et al. Human papillomavirus vaccination and actinic keratosis burden: The VAXAK Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. (online 6. mar 2025). <https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2025.0531>

Interessekonflikter TV angiver undervisningshonorarer: Dagens Medicin og Novartis. Betaling af kongresrejser: Sanofi og AbbVie.



Redigeret af Camilla Dalby Hansen, camilla.dalby.hansen@rsyd.dk